

AVISO IMPORTANTE

Sr. Matriculado, recuerde:

- Los horarios de las inspecciones son estimativos.
- Desde el momento de la solicitud de inspección parcial, las cañerías deben estar descubiertas por el término de tres (3) días hábiles. - (NAG 200 cap. 8.6.6).
- En las inspecciones parciales con cañerías de termofusión, los caños deben estar:
 - a) Con las fechas de vencimiento a la vista.
 - b) Separación mínima entre accesorios.
 - c) Cañerías no curvadas.
 - d) Prever, en los encamisados, la manera de poder verificar fechas y fusiones
 - e) Demás especificaciones técnicas de sus respectivos manuales.
- En la inspección final debe estar presente el matriculado con el manómetro puesto.

Zona SUR

INSPECCIONES PARA EL VIERNES 20/04/2018

HORA	LT	N°	DIRECCION	N°	ZONA	MATRICULADO	OBS
11:00	M	11618	MELON GIL	410	MA	RODRIGUEZ D.	PARCIAL UF 1,2,3
12:00	M	11007	SGO. DEL ESTERO	3343	SB	VENEGA	FINAL UF 2
12:30	M	1647	CHIOZZA	2366	SB	VENEGA	REC UF 36
13:00	M	11621	SALTA	2488	SB	HERRERA	PARCIAL UF 2,3,4
14:00	M	6690	STROBEL	658	SB	ZORZUT	PARCIAL
14:30	M	9166	EL ANCLA	221	MA	MARTIN	REC UF 1

HORA	LT	N°	DIRECCION	N°	ZONA	MATRICULADO	OBS
11:30	M	1847	ALTE. BROWN	350	MA	CORONEL	PARCIAL UF 5, 6
12:30	M	1652	COLON	31	MA	SANABRIA	REC UF 12
13:00	M	11619	LA MAREJADA	577	MA	CORONEL	PARCIAL

Zona CENTRO

INSPECCIONES PARA EL VIERNES 20/04/2018

HORA	LT	N°	DIRECCION	N°	ZONA	MATRICULADO	OBS
11:00	T	10049	35	452	ST	PEZZO	PARCIAL

Zona NORTE

INSPECCIONES PARA EL VIERNES 20/04/2018

HORA	LT	N°	DIRECCION	N°	ZONA	MATRICULADO	OBS
11:00	C	3746	20 BIS	2709	SC	GAUCHAT	FINAL